



Valmistettu rankinta päivääsi varten

SpeedMax™ XL .404" -sahausjärjestelmä
19HX-ketju + SpeedMax XL -terälaippa + ketjupyörä



NOPEAMPI. VAHVEMPI. KESTÄÄ PITEMPÄÄN

Käytettävyysaika on ratkaiseva tekijä.

Yksityiskohtien ja käyttövarmuuden ansiosta saat enemmän puita kaadettua. Ne pitävät huolen siitä, että sinä saat pysyä ohjaamon puolella. Kaikki tämä parantaa käytettävyysaikaa jatkuvasti.

Olemme tästä syystä tehneet sukupolvien ajan työtä tarjotaksemme nopeampia, vahvempia ja pitempään kestäviä sahausjärjestelmiä maailman vaativimpiin metsäkoneisiin.

Oregon on ainoa valmistaja, joka on suunnitellut täydellisen ketjusta, terälaipasta ja ketjupyörästä koostuvan sahausjärjestelmän teollisia metsäkoneita varten. Tarkasti suunnitellut yhteensopivat komponentit takaavat erinomaisen tehokkuuden, suorituskyvyn ja kestävyuden.

Valmistimme SpeedMax XL:n niille, joille on tärkeää saada työ tehtyä oikein – jokainen sahaus, jokaisena päivänä.

**NOPEAMPI.
VAHVEMPI.
KESTÄÄ PITEMPÄÄN.**



LubriTec™ OILING SYSTEM

- + Terälaipan voitelukanava pitää ketjun ja terälaipan öljyttynä, mikä vähentää kitkaa ja pidentää käyttöikää.
- + Ketjun lenkin muotoilu pitää öljyn siellä, missä sitä tarvitaan – sahan ketjussa.

19HX – Chamfer Chisel®

19HX-ketju on optimoitu nykyaikaisia korkeatuottoisia ja tehokkaita harvesteripäitä ja sahamoottoreita varten. Tämä mahdollistaa korkeammat sahausnopeudet. Ketjussa on korkeat viistetyt leikkuuhampaat, joissa yhdistyvät luokkansa paras kestävyys ja parannettu lastunpoisto. Tämän ansiosta kaiken tyyppisen puun sahaaminen on nopeampaa ja tasaisempaa.



.404"



.080"

- + Uusi korkeampi ja aggressiivisemmin viistetty leikkuuhampaat on suunniteltu parantamaan sahausnopeutta 18HX:ään verrattuna.
- + Oregonin suurimmat ja paksuimmat .404-osat on suunniteltu tarjoamaan parempaa vahvuutta ja ylivoimaista kestävyyttä 18HX:ään verrattuna.
- + Patentoitu teräketjuteräs takaa Oregonin hyväksi havaitun kestävyuden, erityisesti kylmissä olosuhteissa sahattaessa.
- + Korroosionkestävyys on erinomainen sinistettyjen leikkuuhampaiden ansiosta.



SpeedMax™ XL terälaippa

Minimoi sahausten välinen aika: vähennä sahausjärjestelmän värähtelyjä käyttämällä vahvempaa ja jäykempää SpeedMax XL -terälaippaa. Vahvuus on suorituskykyä.



54 - 100 cm

VAHVUUS

Laippa taipuu vähemmän leveämmän rungon ja kromi-molybdeenipinnoituksen ansiosta.

KÄYTETTÄVYYSAIKA

Uudelleen suunniteltu tyviosan muotoilu vähentää kitkaa ja ketjun irtoamisvaaraa.

Vaihdettava laipan kärki – SMR14T

Kestävä, uudelleen suunniteltu kärkiosa tuo töihin poikkeuksellista kestävyyttä ja luotettavuutta rankimmissakin olosuhteissa.

KESTÄVYYS

28 % pidennetty uusi kasettikärki vastaanottaa suurimman osan kiskon kulumisesta ja se voidaan vaihtaa moneen kertaan.

ALENNETTU KITKA

Suuremmissa, 14-hampaisessa ketjupyörässä on runsasseosteiset teollisuuslaatuiset laakerit – 14 % paksimmat kuin kilpailijoilla – joten saman työn suorittamiseen vaaditaan vähemmän kierroksia. Lämpöä muodostuu vähemmän ja kärjen käyttöikä pitenee.

Q

R

S

11-/12-/13-hampainen
vetopyörä

14-/15-/16-hampainen
vetopyörä

17-/18-/19-hampainen
vetopyörä

542SMRQ104

672SMRQ163

802SMRQ114

642SMRR104

602SMRS163

592SMRQ104

752SMRQ003

822SMRQ149

752SMRR149

672SMRS163

602SMRQ163

752SMRQ104

902SMRQ114

752SMRR104

752SMRS149

642SMRQ003

752SMRQ114

902SMRQ149

752SMRR114

822SMRS149

642SMRQ104

752SMRQ149

002SMRQ114


802SMRR114

902SMRS149

642SMRQ114

802SMRQ104

822SMRR149



MOOTTORI-
KIINNITYS

Q003

Q104
R104

Q114
R114

Q149
R149
S149

Q163
S163

SpeedMax .404"


-järjestelmän edut

- + Yhteensopivat tarkkuusosat parantavat suorituskykyä ja vähentävät kulumista
- + Terälaippaa, ketjupyörää ja ketjua voidaan käyttää erikseen tai sahausjärjestelmänä
- + SpeedMax XL .404 -terälaipan runkoa on levennetty, jotta ketju pysyisi paikallaan paremmin. Laipan jäykempi ja vahvempi rakenne parantaa sahausnopeutta ja vähentää kalliiksi tulevaa seisokkiaikaa.
- + Uudessa 19HX-ketjussa on korkeammat ja aggressiivisemmat leikkuuhampaat, jotka mahdollistavat suuremmat sahausnopeudet.
- + Uudessa 19HX .404 -ketjussa on Oregonin paksuimmat ja suurimmat osat, jotka on suunniteltu parantamaan vahvuutta ja kestävyyttä 18HX:ään verrattuna.



.404" vetopyörät

Tarkkuustasapainotettu vetopyörämme on koneistettu kestävästä harkkoteräksestä. Vetopyörän hampaat on muotoiltu korkeammiksi, jotta ne sopivat tarkasti yhteen Oregon .404 -ketjujen kanssa. Tämä vähentää ketjun venymistä ja parantaa jäämien poistumista kartiomaisten sivuaukkojen kautta.



| | A | B | C | D |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 10 | ORA10404 | ORB10404 | ORC10404 | |
| 11 | ORA11404 | ORB11404 | ORC11404 | |
| 12 | ORA12404 | ORB12404 | ORC12404 | |
| 13 | | | ORC13404 | |
| 14 | ORA14404 | ORB14404 | ORC14404 | ORD14404 |
| 15 | | | ORC15404 | |
| 16 | | | ORC16404 | |
| 17 | | | ORC17404 | |
| 18 | | | ORC18404 | |

!! SpeedMax.
Se on ainoa terälaippa,
jonka ostan. !!

— Rob Nickels, omistaja,
Nickels Logging



Kun teet töitä
urakan valmistumiseen asti,
voit luottaa Oregoniin.

OregonProducts.com

Blount Europe SA
Rue Emile Francqui 5
B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
T : +32 (0) 10 30 11 11 - F : +32 (0) 10 30 11 99

Oregon on Blount, Inc:n
omistama tavaramerkki.